

# Plusline Halogenstab 78mm

### Plusline ES Compact 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB

Plusline ist unsere Netzspannungs-Halogenstablampe mit Energieeffizienz. Ihre 2.000 h Lebensdauer und ihr funkelndes Halogenlicht machen sie zur idealen Lösung für dekorative Leuchten.

#### Produkt Daten

#### • Allgemeine Eigenschaften

Sockel Sockelinformation

Kolbenform T4 [T4: .434 inch / 11mm]

100 Ra8

80.0 W

Kolbenausführung Klar

Brennstellung beliebig [Beliebig]

Lebensdauer 50% 2000 hr

Ausfallrate

Nominal Lifetime 2000 hr 2000 hr Nennlebensdauer Nennlebensdauer 2 an

[Jahre]

## • Lichttechnische Eigenschaften

Farbwiedergabeindex

Farbtemperatur 2900 K 2900 K Gemessene Farbtemperatur 1415 Lm Lampenlichtstrom Nennlichtstrom1415 Lm Lampenlichtausbeute 17.5 Lm/W LLMF - Ende Lebens-80 (min) %

dauer

#### • Elektrische Kenndaten

Nennleistung

80 W Lampenleistung Gemessene Lampen-80 W leistung Leistungsfaktor PF 230 V Spannung 0.35 A Lampenstrom Dimmbar Ja [Ja] Leistung Äquvalent 100 W Startzeit 0.0 s

Anlaufzeit 60% Lichtinstant full light leistung

## • Umwelteigenschaften

Energieeffizienzlabel D

(EEL)

Energieverbrauch 80 kWh kWh/1000h

#### Messbedingungen

8000X Schaltzyklus

#### • Anforderungen Leuchtenentwicklung

Quetschungstempe-

350 (max) C

Kolbentemperatur 900 (max) C

#### · Produktabmessungen

Einschublänge B 73.3 (min), 74.9 (nom), 76.5 (max)

Gesamtlänge C 78 (max) mm Durchmesser D 11 (max) mm

#### Produktdaten

Bestellnummer 852288 00 872790085228800 Produktcode

Produktname Plusline ES Compact 78mm 2y 80W

R7s 230V 1BB

Bestellbezeichnung Plusline ES 78mm 2y 80W R7s 230V

1BB

Anzahl pro Verpa-

ckung



# Plusline Halogenstab 78mm

Verpackungskonfigu-

10X10CC

ration

Verpackungsanzahl pro Umverpackung

Barcode auf Verpa-

ckung (EAN1)
Barcode der Umverpackung (EAN2)

100

8727900852288

8727900852295


Barcode auf Umverpackung (EAN3) 12 NC

8727900852301

Nettogewicht pro Stück

924587144210 5.380 gr

# Abmessungsskizzen



#### Plusline ES Compact 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB

Product	B (Min)	B (Norm)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
DEComp 78mm 2y 80W R7s/18 230V T11 CL	73.3	74.9	76.5	78	11



R7s



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber-(Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten