



CorePro LEDluster E14/E27 Tropfenform

CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Der CorePro LEDluster wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E27- oder E14-Fassung. LEDLampen ermöglichen enorme Energieeinsparungen und minimieren die Wartungskosten.

PHILIPS

Produkt Daten

• General Information

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Sockel | E27 [Sockel E27] |
| Nennlebensdauer (Nom) | 15000 h |
| Technischer Typ | 4-25W |

• Light Technical

| | |
|--|---------------|
| Lichtstrom (Nom) | 250 lm |
| Nennlichtstrom (Nom) | 250 lm |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700 K |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 65 lm/W |
| Farbkonsistenz | 6 Stufen |
| Farbwiedergabeindex (Nom.) | 80 |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom) | 70 % |

• Operating and Electrical

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 4 W |
| Lampenstrom (Nom) | 35 mA |
| Startzeit (max.) | 0.5 s |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom) | instant full light |
| Leistungsfaktor (Nom) | 0.4 |
| Voltage (Nom) | 220-240 V |

• Temperature

| | |
|-------------------------|-------|
| Gehäusetemperatur (max) | 85 °C |
|-------------------------|-------|

• Controls and Dimming

| | |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

• Mechanical and Housing

| | |
|------------------|-----------|
| Kolbenausführung | matt (FR) |
|------------------|-----------|


• Approval and Application

| | |
|--------------------------------|-------|
| Geeignet für Akzentbeleuchtung | nein |
| Energieeffizienz-Label (EEL) | A+ |
| Energieverbrauch kWh/1000h | 4 kWh |

• Product Data

| | |
|---------------------------------|--|
| Gesamt-Produktcode | 871829178705100 |
| Bestell-Produktname | CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR |
| EAN/UPC - Produkt | 8718291787051 |
| Bestellcode | 78705100 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| Material-Nr. (12NC) | 929001157602 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0.040 kg |

Abmessungsskizzen



E27 P48

LED ND 4-25W E27 827 220-240V P45 FR

| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR | 45 mm | 87 mm |

Abmessungsskizzen



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2016, März 4
Änderungen vorbehalten